Fahrradhaltesystem
Comfort Class Plus



PAULCHEN System

Montageanleitung

Art.-Nr.: 4020



Nr.	Bezeichnung		Menge
1	Teleskopschiene		2
2	Gewindeschelle		8
3	Gewindeschellen Gummi		8
4	Sechsrundschraube M8 x 12mm		11
5	C-Schiene 67,5cm		2
6	Flachmutter		3
7	Endkappe für C-Schiene		4
8	Standardhalter I		1
9	Standardhalter II		1
10	Schutzgummi für das Gewinde		2
11	Sechsrundschlüssel TR40		1
18	Innensechskantschlüssel 3 mm		1
	Teleskopschienen-Adapter		
12	Teleskopschienen-Adapterschelle		4
13	Radaufnahme		2
14	Schlossschraube M6 x 20mm		2
15	Sicherheitsmutter M6		2
16	Schutzkappe M6		2
17	Gurt 45 cm		4



DE	Benötigt wird ein Sechsrundschlüssel TR40 und ein Hammer
EN	Required a 6lobe TR40 key and a hammer

Hinweise

Attention



1





4x







2



3



4





5

DE	Beachten Sie, dass bei der Montage des Lastenrahmen und Fahrradschienen die Rückleuchten des Fahrzeugs frei bleiben!
EN	Please note that when the load frame and bicycle rails are installed, the taillights of the vehicle remain free!





DE	Messen Sie den Radabstand jedes Fahrrades; Folgen Sie der Anleitung anhand Ihres Maßes.
EN	Measure the wheel distance of any bike; Follow the instructions on the basis of your measurements.



bis 117 cm	ab 118 cm
 	 

Teleskopschienenadapter für E-Bikes

A



B



C



D



Bedienung für das 1. Fahrrad

Operating instructions for the 1st Bicycle





DE		Befestigungsbereiche
EN		Fastening sections





DE	Bei E-Bikes müssen die Fahrräder mit Hilfe der beigelegten Gurte an der Fahrradschiene festgemacht werden. Siehe Abb.
EN	In the case of e-bikes, the bicycles must be fixed to the bicycle rail using the attached straps. See Fig.





Bedienung für das 2. Fahrrad
Operating instructions for the 2nd Bicycle





DE		Befestigungsbereiche
EN		Fastening sections





DE	Bei E-Bikes müssen die Fahrräder mit Hilfe der beigelegten Gurte an der Fahrradschiene festgemacht werden. Siehe Abb.
EN	In the case of e-bikes, the bicycles must be fixed to the bicycle rail using the attached straps. See Fig.





Hinweise

für Standardhalter I und II